



Camera di Commercio di Treviso

CONVEGNO

“LE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO” – *Il ruolo degli uffici doganali*

Treviso - 2 luglio 2010

Presentazione
dott. Luciano Calaciura
Agenzia delle Dogane
Direzione Regionale per il Veneto



Il quadro normativo di riferimento

- Trattati e accordi internazionali
 - Trattato di non proliferazione **nucleare** (1970), Convenzioni per il bando delle **armi chimiche** (1993) e **biologiche** (1972) – Intese informali integrative (WA, AG, MTCR, ecc.)
- Regolamentazione comunitaria
 - **Reg. (CE) 428/2009** del Consiglio (disciplina del regime comunitario di controllo)
- Normativa nazionale
 - **D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 96** (norme di attuazione del Reg. 1334/2000) in via di modificazione



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Il Reg. (CE) 428/2009

- Contiene la **base giuridica** per potere esportare prodotti e tecnologie a duplice uso.
- Reca in **allegato** l'elenco dei prodotti oggetto di restrizioni.
- Le **autorizzazioni** vengono rilasciate dalle autorità nazionali di riferimento.
- Indipendentemente dal fatto che un articolo figuri o meno nell'elenco, una clausola generale, c.d. ***catch-all clause***, ossia “prendi tutto”, stabilisce che anche per i prodotti non compresi nell'elenco potrebbe essere necessaria un'autorizzazione.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Quali effetti produce il rifiuto?

- In caso di **rifiuto** dell'autorizzazione richiesta per un determinato prodotto, le autorità nazionali sono tenute ad informare di tale rifiuto gli altri paesi facenti parte di accordi internazionali sul controllo delle esportazioni.
- A seguito della **notifica** del rifiuto nessun altro paese può rilasciare un'autorizzazione per lo stesso articolo.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Quali rischi si corrono?

- Il rischio principale è che si tenti di esportare dalla Comunità prodotti sottoposti a restrizioni verso destinazioni proibite senza la prescritta autorizzazione incorrendo nelle **sanzioni** anche di natura penale previste dal D. Lgs n. 96 del 2003.
- Non meno rilevante è il rischio di **inadempimento di precisi obblighi contrattuali** correlati alla cessione di beni sottoposti a restrizioni.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Allegato I al Reg. (CE) 428/2009

L'esportazione dei prodotti duali indicati nell'Allegato I è subordinata al rilascio di una autorizzazione.

Elenco dei beni soggetti ad autorizzazione:

- Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature;
- Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature;
- Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali;
- Categoria 3 Materiali elettronici;
- Categoria 4 Calcolatori;

Allegato I al Reg. (CE) 428/2009

- Categoria 5 Telecomunicazioni e “sicurezza dell’informazione”;
- Categoria 6 Sensori e laser;
- Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione;
- Categoria 8 Materiale navale;
- Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione.

N.B.:

I beni elencati si riferiscono sia a beni nuovi che usati.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Cosa si intende per “esportazione”

- In base alla terminologia usata dal regolamento in esame, per **ESPORTAZIONE** si intende:
 - un **regime di esportazione** in senso stretto come definito dall'art. 161 del codice doganale comunitario;
 - una **riesportazione** ai sensi dell'art. 182 del codice doganale comunitario;
 - la **trasmissione di software e di tecnologie** mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Cosa si intende per “esportatore”

- Per **ESPORTATORE** si intende qualsiasi persona, fisica, giuridica o consorzio:
 - **per conto** della quale è resa una **dichiarazione** di esportazione o
 - che decida di trasmettere o rendere disponibile **software e tecnologie** sensibili all'estero mediante **mezzi elettronici, fax, telefono o posta elettronica** (c.d. **esportatore virtuale**).

N.B. - Il Reg. (CE) 428/2009 non contempla la figura del “**dichiarante in dogana**”: ogni responsabilità, quindi, andrà attribuita all'esportatore inteso come sopra.

Cosa si intende per “dichiarazione d’esportazione”

E’ l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione.

La clausola *CATCH-ALL*

- L'art. 4 del Reg. (CE) 428/2009 elenca una serie di ipotesi per le quali è comunque richiesta **l'autorizzazione di esportazione**, anche se i prodotti da esportare non siano inclusi nell'elenco di cui all'Allegato I, in considerazione della potenziale dualità dei prodotti stessi.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Ipotesi in cui si applica l'art. 4 del Reg. (CE) 428/2009.

- L'esportatore è informato della potenziale dualità dei prodotti dalle Autorità competenti dello Stato membro in cui risiede (comma 1°);
- Esistenza di embargo e informazione delle Autorità (comma 2°);
- L'esportatore è informato della possibilità che i prodotti siano utilizzati come parti o componenti di materiali di armamento (comma 3°);
- L'esportatore ha conoscenza diretta delle precedenti potenziali destinazioni (comma 4°);
- In caso di adozione di disposizioni nazionali particolari (co. 5°)



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Considerazione finale sui criteri contemplati dall'art. 4 del Regolamento (CE) 428/2009

Nel caso in cui non ricorrano le 5 ipotesi appena descritte, che si basano su criteri precisi, un operatore che non abbia conoscenza alcuna dell'esistenza di potenziali *dual use* sui prodotti da esportare potrebbe prescindere dal rivolgersi all'Autorità di riferimento nazionale per richiedere autorizzazioni evidentemente non necessarie.

La disciplina italiana in materia di prodotti *dual use*

- Il legislatore nazionale ha recepito *in toto* la normativa comunitaria di cui al Reg. (CE) 1334/2000 con l'approvazione del D. Lgs n. 96 del 9 aprile 2003
- Prevista la modifica per tener conto del Reg (CE) 428/2009



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Misure di controllo (art. 12 D.Lgs. 96/2003)

- Tenuta registri e documentazione commerciale
 - descrizione prodotti
 - quantità
 - nome e indirizzo esportatore
 - nome e indirizzo destinatario
 - utilizzazione finale e utilizzatore (se noti)
- Obbligo di conservazione
 - almeno 3 anni dalla data di esportazione

Misure di controllo (art. 12 D.Lgs. 96/2003) - segue

- L'Agenzia delle Dogane esercita i suoi poteri di controllo in base all'articolo 52, commi da 4 a 10 del D.P.R. n. 633/72
- La competenza esclusiva resta al Ministero dello Sviluppo Economico, cui l'Agenzia delle Dogane comunica ogni notizia rilevante

Alcune Sanzioni (art. 16 D. Lgs. 96/2003)

- Esportazione di beni duali senza autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false: **Reclusione** da due a sei anni o **Multa** da 25.000 a 250.000 euro.
- Esportazione di beni duali in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni: **Reclusione** da due a quattro anni o **Multa** da 15.000 a 150.000 euro
- L'esportatore di beni duali non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento che non fornisce all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, le prescritte informazioni, è punito con la pena dell'**Arresto** fino a due anni.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Questione nucleare iraniana e misure restrittive all'export verso l'IRAN

- In aggiunta al Reg. (CE) 428/2009, ulteriori atti comunitari (Posizioni Comuni e Regolamenti del Consiglio), in attuazione ed integrazione di diverse Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite, hanno:
 - adottato misure restrittive nei confronti dell'IRAN al fine di contrastare le locali attività nucleari;
 - previsto il divieto di esportazione per tutti i materiali e le tecnologie disciplinati dal Reg. 428/2009 e di taluni prodotti appositamente individuati in quanto potenzialmente utilizzabili nei programmi di proliferazione nucleare e sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari

L'applicazione delle misure restrittive verso l'IRAN

- Il Reg. (CE) 423 del 19 aprile 2007 ha istituito un apposito regime di controllo preventivo, riportando, rispettivamente, nell'Allegato I e nell'Allegato II:
 - i beni duali di vietata esportazione, per i quali non potrà essere presentata alcuna richiesta di autorizzazione;
 - I beni duali esportabili verso l'Iran con autorizzazione specifica individuali rilasciata dalla Direzione Generale per la Politica Commerciale – Div. IV presso il Ministero dello Sviluppo Economico
- Per le merci non comprese nelle liste di controllo (allegato I del reg. 428/2009 e allegato II del reg. 423/2007) esiste sempre la clausola *catch-all*.

Misure restrittive verso l'IRAN - Normativa

- Il Regolamento base (423/2007) è stato più volte modificato. Pertanto si rimanda, per tutte le modifiche, al seguente indirizzo web del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione:

<http://www.mincomes.it/dualuse/dualuse.htm>

N.B.: Reperibile anche tutta la modulistica, comprese le varie tipologie di autorizzazione

ATTIVITA' EXTRA-TRIBUTARIA DOGANALE

- **Disciplina dei beni a duplice uso**
- Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
- Made in Italy
- Sicurezza dei prodotti
- Stupefacenti
- Animali e piante in via di estinzione
- Tutela ambientale (es. traffico di illecito di rifiuti, radioattività)
- Salute pubblica
- Beni culturali
- Riciclaggio di denaro
- etc



AGENZIA
DELLE
DOGANE



I BENI A DUPLICE USO: LA PRASSI DOGANALE (1)

- **Analisi dei Rischi**
 - A livello centrale
 - A livello locale
- **Consultazione Sistema AIDA:**
Specifici settori e profili di rischio

I BENI A DUPLICE USO: LA PRASSI DOGANALE (2)

- **Consultazione TARIFFA DOGANALE**
 - Corretta classificazione dei prodotti dichiarati, ad esempio, per l'esportazione – duplice uso;
 - analisi delle specifiche tecniche
- **Casella 44 del DAU:**
 - estrema autorizzazione (codice X002);
 - codice di esonero Y901

Esempio di compilazione Casella 44 del DAU (codice di esonero Y901)

Visualizzazione Bolletta - Windows Internet Explorer

31 Colli e designazione delle merci
 Colli: 3
 Descrizione merce: TUBI ACCIAIO
 Marche:

32 Articolo N.: 1
 34 Cod. P. origine: MN
 37 Regime: 1000

33 Codice delle merci: 73064020
 35 Massa lorda (kg): 1480.0
 38 Massa netta (kg): 1457.0

40 Dichiarazione sommaria / Documento precedente

41 Unità supplementare

44 Menzioni speciali / Documenti presentati / Certificati ed autorizzazioni
 CF1: CF2: Fattura precedente:

Dati di Scarico
 Codice merce: Quantità: Unità supplementare:

Note

Documenti	Paese	Anno	Identificativo	Quantità / Id. Autorizzazione	Unità Mis.	Deroga	Pres post.
N380	IT	2009	2629001096-150409	1			
Y901	IT	2009		1			

47 Calcolo delle imposizioni

Codice	Base imponibile	Oper.	Fattore	Oper.	Fattore	Oper.	Fattore	Oper.	Importo €	MP
Totale €:									0	

48 Dilazione di pagamento 49 Identificativo del deposito

50 Obbligato principale



AGENZIA DELLE DOGANE



Esempio di verifica *dual use*

- Esportazione di “**tubi di acciaio inossidabile ... altri, saldati ... trafilati o laminati a freddo**” classificabili al codice N.C. **7306.40.20** della Tariffa doganale.
- La verifica della **Tariffa doganale** (sito dell'UE o dell'Agenzia delle Dogane) evidenzia se il prodotto da esportare è potenzialmente a duplice uso.
- In caso affermativo, è necessario verificare che il prodotto non rientri tra quelli di cui all'**Allegato I** del Reg. CE 428/2009.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Consultazione Tariffa Dog.le

- www.agenziadogane.it

Percorso: Tariffa Doganale TARIC /Accedi alla Tariffa Doganale/Consultazione

Utili informazioni reperibili su:

Nomenclature – Note - Certificati

Consultazione.. (www.agenziadogane.it)

Agencia delle Dogane - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Agencia delle Dogane

Home Agenzia Comunicare Servizi Modulistica Software Link Novita RSS

AGENZIA DELLE DOGANE

Stato applicazioni informatiche

In un click

- Ufficio Telematico di Relazioni con il Pubblico
- e-customs.it
- Assistenza on-line
- F.A.Q.
- Formazione a distanza
- AIDA
- F.A.L.S.T.A.F.F.
- //Trovatore
- Consigli per il viaggiatore
- Calendario contribuente
- Controllo online Partite IVA comunitarie

Ricerca

Cerca

Ultim'ora

- PDF** [Seminari nel Veneto sul tema dei beni a duplice uso - pdf](#) (60,9 KB)
- PDF** [Riassegnazione candidato vincitore procedura concorsuale a 60 posti di funzionario tributario, ora funzionario doganale, IIIA F3 - pdf](#) (160 KB)
- PDF** [Firenze: arrestate 10 persone, sequestrati 17 immobili e 35 conti correnti bancari per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando doganale - pdf](#) (136 KB)
- PDF** [Determinazione n. 3615 del 25 giugno 2010 Direzione Regionale per il Veneto: decadenza idonei al concorso per 152 posti di collaboratore tributario - pdf](#) (95 KB)
- PDF** [Progetto CARGO - Dal 1° luglio saranno disponibili, in ambiente di prova, i nuovi tracciati MMA-MMP \(versione 4.1\) - pdf](#) (130 KB)
- PDF** [Pescara: accertato abuso sul demanio marittimo - pdf](#) (63 KB)
- PDF** [Ancona: sequestro di sigarette - pdf](#) (78 KB)
- PDF** [Determinazione n° 83248 del 23 giugno 2010 - Attivazione definitiva di alcuni Uffici delle Dogane - pdf](#) (3,47 MB)
- PDF** [Bolzano: 5 luglio 2010 - Seminario su telematizzazione accise - pdf](#) (89,8 KB)

[Le altre news](#)

Servizi enti locali

Click rapidi

- Norme doganali
- Tariffa doganale TARIC
- Accise
- Cambi doganali
- Servizio Telematico Doganale - F.D.I.
- Intrastat
- Trasparenza, valutazione e merito
- Ufficio Studi
- Operatore Economico Autorizzato - AEO
- Laboratori e attività chimiche
- Restituzioni all'esportazione
- Rimborso I.V.A.
- Convenzione di Washington (CITES)
- Uffici
- Indirizzi PEC - pdf

inizio pagina mappa

W3C XHTML 1.0 W3C CSS



AGENZIA DELLE DOGANE

start

Internet Explorer

Evento a Treviso

Reg_CE_2454_93

Evento a Treviso

promemoria dual use ...

Convegno_Esportazi...

11.0



Consultazione.. (www.agenziadogane.it)

The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window displaying the website of the Agenzia delle Dogane. The address bar shows the URL: <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Tariffa+doganale+TARIC/>. The browser's menu bar includes File, Modifica, Visualizza, Preferiti, and Strumenti. The website's navigation menu contains Home, Agenzia, Comunicare, Servizi, Modulistica, Software, Link, and Novita. The main content area features the Agenzia delle Dogane logo and the title "Tariffa doganale TARIC". A breadcrumb trail indicates the current location: Home - Servizi - Tariffa doganale TARIC. A section titled "In un click" lists various services and links, including "Ufficio Telematico di Relazioni con il Pubblico", "a-customs.it", "Assistenza on-line", "F.A.Q.", "Formazione a distanza", "AIDA", "E.A.L.S.T.A.F.F.", "// Trovatore", "Consigli per il viaggiatore", "Calendario contribuente", and "Controllo online Partite IVA comunitarie". There are also three quick links: "Accedi alla Tariffa Doganale (TARIC)", "PAC: disposizioni relative alla Politica Agricola Comune", and "TAR: disposizioni relative alla Tariffa". A search box with the label "Ricerca" and a "Cerca" button is located on the left side. The footer of the website includes "Inizio pagina", "Mappa", and logos for W3C XHTML 1.0 and W3C CSS. The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, Internet Explorer, and several open applications: "Evento a Treviso", "Reg_CE_2454_93", "Evento a Treviso", and "Convegno_Esportazi...". The system clock shows the time as 11:11.



Consultazione.. (da Sistema AIDA)

Tariffa Doganale d'Uso Integrata - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.

http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Tariffa Doganale d'Uso Integrata

AGENZIA DELLE DOGANE

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata

Ministero dell'Economia e delle Finanze

[Avvertenze per la fruizione del servizio di consultazione della TARIC](#)
[Disposizioni preliminari alla Tariffa Doganale della Repubblica Italiana](#)
[Regolamento \(CEE\) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987](#)
[Disposizioni preliminari alla Tariffa Doganale comune](#)
[Elenco dei codici dei Tributi](#)
Comunicazioni Politica Agricola Comune (PAC) e Tariffa (TAR)
[Istruzioni ed Informazioni per la consultazione della TARIC](#)

Consultazione


(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x800 e browser Internet Explorer 5.01 o Netscape 7.x).




Consultazione.. (da Sistema AIDA)

http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaricinternet/TaricServlet - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.


Nomenclature ▶ Note ▶ Cadd ▶ Misure ▶ Regolamenti ▶ Certificati ▶ Dati Generali ▶


 **AIDA**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 29/06/2010

Applicazione	In copertina
	<p>tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalità nazionale e le misure economiche. Novità da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.</p> <p>Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di</p>

 *(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)*

Internet Explorer | Evento a Treviso | Reg_CE_2454_93 | Evento a Treviso | Convegno_Esportazi... | TARIC - Microsoft Word | IT | 100%

 **AGENZIA DELLE DOGANE**

 **Unione doganale**

Consultazione.. (da Sistema AIDA)

Nomenclature ▶	Note ▶	Cadd ▶	Misure ▶	Regolamenti ▶	Certificati ▶	Dati Generali ▶		
Taric ▶	AIDA							
Rex	Visualizza	Tariffa doganale d'uso integrata						
	Indice Taric	Dati aggiornati al: 29/06/2010						
	Ricerca per parole							
Applicazione		In copertina						
		<p>Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.</p>						

Consultazione.. (da Sistema AIDA)

TARIC - NOMENCLATURE IMPORT - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 29/06/2010

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza

Ricerca Nomenclature TARIC

Codice Nomenclatura:

Data di riferimento:

Chiudi

OK

Ripulisci



Consultazione.. (da Sistema AIDA)

TARIC - NOMENCLATURE IMPORT - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.

 **AIDA**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 29/06/2010

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza

Elenco Nomenclature TARIC


Criteri:

Codice	Descrizione
	----- altri
7306 3077 80	----- tubi
7306 3077 90	----- altri
7306 3080	---- superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 3080 10	----- muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
7306 3080 90	----- altri
7306 40	- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili
7306 4020	-- trafilati o laminati a freddo
7306 4020 10	--- muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
7306 4020 90	--- altri

Totale Pagine: 8 [\[Prec\]](#) [1](#) [2](#) [3](#)

Consultazione.. (da Sistema AIDA)

TARIC - NOMENCLATURE IMPORT - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.

 **AGENZIA DELLE DOGANE**

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 29/06/2010

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza

Nomenclatura TARIC


▶ [Note Associate](#) Codice: 73064020 90
▶ [Codici predecessori](#)
▶ [Codici successori](#) Inizio validità: 01/01/2006
▶ [Misure Per Paese](#) Fine validità: 31/12/9999
 Numero trattini: 03

--- altri

Chiudi Indietro

Consultazione.. (da Sistema AIDA)

TARIC - MISURE - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.

 **AGENZIA DELLE DOGANE**

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 29/06/2010

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese


Ricerca Misure Taric per Paese

Codice Nomenclatura: Data di riferimento:

Paese:

Consultazione.. (da Sistema AIDA)

TARIC - MISURE - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.

 **AID**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 29/06/2010

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese

Ricerca Misure Taric per Paese

Codice Nomenclatura: Data di riferimento:

Paese: ▼

Consultazione.. (da Sistema AIDA)

TARIC - MISURE - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.

Nomenclatura	Taric	altri	Descrizione
73064020	90	altri	
Importazione			
Dazio paesi terzi(TUTTI): 0			Regolamento: 4R 1789/03
Dazio dell'unione doganale(AD): 0			Regolamento: 1D 0680/90
Sospensione tariffaria di aeronavigabilita'(TUTTI): 0 Certificato			Regolamento: 1R 1147/02 Note: CD333
Importazione SPG			
Preferenze tariffarie(SPGA): 0 Escluso: MM			Regolamento: 1R 0732/08
Preferenze tariffarie(SPGE): 0			Regolamento: 1R 0732/08
Importazione Preferenziale			
Preferenze tariffarie(PG): 0			Regolamento: 1D 0729/09
Preferenze tariffarie(CARI): 0 Escluso: HT			Regolamento: 1D 0805/08
Preferenze tariffarie(IL): 0			Regolamento: 4D 0855/09
Preferenze tariffarie(MD): 0			Regolamento: 1R 0055/08
Preferenze tariffarie(TN): 0			Regolamento: 1D 0238/98
Preferenze tariffarie(JO): 0			Regolamento: 1D 0357/02
Preferenze tariffarie(CL): 0			Regolamento: 1D 0979/02
Preferenze tariffarie(MX): 0			Regolamento: 1D 0002/00
Preferenze tariffarie(LB): 0			Regolamento: 1D 0356/06
Preferenze tariffarie(EEA): 0			Regolamento: 1D 0001/94
Preferenze tariffarie(MA): 0			Regolamento: 1D 0204/00
Preferenze tariffarie(XC): 0			Regolamento: 1A 0001/85
Preferenze tariffarie(XL): 0			Regolamento: 1A 0001/85
Preferenze tariffarie(PS): 0			Regolamento: 1D 0430/97
Preferenze tariffarie(EG): 0			Regolamento: 1D 0635/04
Preferenze tariffarie(DZ): 0			Regolamento: 1D 0690/05
Preferenze tariffarie(EPA): 0			Regolamento: 1R 1528/07
Divieti			
Immissione in libera pratica (sorveglianza a priori)(ALLTC): Condizione			Regolamento: 4R 1915/06 Note: CD022 TM560
Autorizzazione all'esportazione (Dual use)(ALLTC): Condizioni			Regolamento: 1R 0428/09 Note: CD464 DU069 DU073 DU482 DU577
Controllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni#(KP): Condizioni			Regolamento: 4R 1283/09 Note: CD995 DU069 DU073 DU482 DU577
Controllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni#(IR): Condizioni			Regolamento: 1R 0423/07 Note: CD995 MG082 MG084 MG088 MG43
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni(IR): Condizioni			Regolamento: 1R 0423/07 Note: CD994 MG082 MG084 MG088 MG43
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni(KP): Condizioni			Regolamento: 4R 1283/09 Note: CD994 DU069 DU073 DU482 DU577
Nazionali			



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Restrizioni.. (da Sistema AIDA)

Divieti	
Immissione in libera pratica (sorveglianza a priori)(ALLTC): Condizione	Regolamento: 4R 1915/06 Note: CD022 TM560
Autorizzazione all'esportazione (Dual use)(ALLTC): Condizioni	Regolamento: 1R 0428/09 Note: CD464 DU069 DU073 DU482 DU577
Controllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni#(KP): Condizioni	Regolamento: 4R 1283/09 Note: CD995 DU069 DU073 DU482 DU577
Controllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni#(IR): Condizioni	Regolamento: 1R 0423/07 Note: CD995 MG082 MG084 MG088 MG437
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni(IR): Condizioni	Regolamento: 1R 0423/07 Note: CD994 MG082 MG084 MG088 MG437 MG459
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni(KP): Condizioni	Regolamento: 4R 1283/09 Note: CD994 DU069 DU073 DU482 DU577



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Restrizioni.. (da Sistema AIDA)

TARIC - MISURE - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.

 **AGENZIA DELLE DOGANE**

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 29/06/2010

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese>condizioni

Condizioni	
Altre condizioni	Azione
X002	Applicare la misura
Y901	Applicare la misura
-	Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Restrizioni.. (da Sistema AIDA)

TARIC - DATI GENERALI - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 29/06/2010

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese>condizioni

Certificato

Codice: X002

Inizio validità: 01/01/1998

Inizio validità descrizione: 27/08/2009

Fine validità: 31/12/9999

Fine validità descrizione: 31/12/9999

Autorizzazione di esportazione per i prodotti a duplice uso
(Regolamento (CE) n. 428/2009 e relative modifiche).

Attributi certificato: pres. a posteriori deroga anno paese id. cert quantita unita misura


Codice Transito:

Chiudi



Restrizioni.. (da Sistema AIDA)

TARIC - DATI GENERALI - Windows Internet Explorer fornito da SOGEI S.p.A.

 **AGENZIA DELLE DOGANE**

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 29/06/2010

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - per paese>condizioni

Certificato

Codice: Y901

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006
Fine validità descrizione: 31/12/9999

Bene non incluso nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Attributi certificato: pres. a posteriori deroga anno paese id. cert quantita unita misura

Codice Transito:

Chiudi

Le note a piè di pagina “DU” collegate alle misure previste

- Le merci *dual use* che rientrano nel codice della N.C. **7306.40.20** della Tariffa doganale sono precisate dalle note a piè di pagina “DU...”

In particolare:

- nota **DU069** – bene *dual use* **1C116**
- nota **DU073** – bene *dual use* **1C216**
- nota **DU482** – bene *dual use* **1C118**
- nota **DU577** – bene *dual use* **2B350h**

Nota “DU069”: bene *dual use* 1C116

o. altri derivati del ferrocene utilizzabili come modificatori della velocità di combustione del propellente per razzi, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento.

Nota: per i propellenti e costituenti chimici per i propellenti non specificati in 1C111, vedere l'elenco dei materiali di armamento.

1C116 Acciai Maraging aventi carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa, alla temperatura di 293 K (20 °C), sotto forma di fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5 mm.

NB: VEDERE ANCHE 1C216

Nota tecnica:

gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.


1C117 Tungsteno, molibdeno e leghe di questi metalli sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri con purezza uguale o superiore al 97 % per la fabbricazione di componenti di motori a razzo utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104 (cioè scudi termici, substrati di ugelli, colli di ugelli, e superfici di controllo della spinta del vettore).

1C118 Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS),

a. avente tutte le seguenti caratteristiche:

1. contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale e contenuto di nichel in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;
2. contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale e

Nota "DU073": bene *dual use* 1C216



Adobe Reader - [reg1167_08.pdf]

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

Salva una copia Ricerca Selezione 204%

Con Adobe PDF potrai fare questo e altro

Pagine

Commenti Allegati

c. "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro o di carbonio specificati in 1C210.a. o b.

Nota tecnica:

la resina costituisce la matrice del composito.

Nota: in 1C210 i "materiali fibrosi o filamentosi" sono limitati a "monofilamenti", "filati", "fasci di fibre", "cavi", o "nastri" continui.

1C216 Acciaio Maraging diverso da quello specificato in 1C116, avente carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C).

Nota: 1C216 non sottopone ad autorizzazione le forme nelle quali tutte le dimensioni lineari siano uguali o inferiori a 75 mm.

Nota tecnica:

l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.


1C225 Boro arricchito in isotopo di boro — ^{10}B oltre al tenore isotopico naturale, come segue: boro elementare, composti, miscele contenenti boro, relativi manufatti, scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.

Nota: in 1C225 le miscele contenenti boro includono i materiali caricati di boro.

64 di 251

Posta in arrivo - Micro... Restrizioni TARIC - W... "Modello Debora", pr... Nota a piè di pagina T... Nota a piè di pagina T... DUAL USE Microsoft PowerPoint ... Adobe Reader - [reg... IT 10.50

Nota "DU482": bene *dual use* 1C118



Adobe Reader - [reg1167_08.pdf]

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

Salva una copia Ricerca Selezione 204%

Semplifica i cicli di revisione

1C117 tungsteno, monometallo e leghe di questi metalli sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri con purezza uguale o superiore al 97 % per la fabbricazione di componenti di motori a razzo utilizzabili in "missili", veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104 (cioè scudi termici, substrati di ugelli, colli di ugelli, e superfici di controllo della spinta del vettore).

1C118 Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS),

a. avente tutte le seguenti caratteristiche:

1. contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale e contenuto di nichel in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;
2. contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale e
3. microstruttura ferritica-austenitica (definita anche come microstruttura a due fasi) contenente almeno il 10 % in volume di austenite (conformemente alla norma ASTM E-1181-87 o a norme nazionali equivalenti); e

b. avente una delle seguenti forme

1. lingotti o barre di dimensioni pari o superiori a 100 mm in ogni dimensione;
2. fogli di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore pari o inferiore a 3 mm o
3. tubi aventi diametro esterno pari o superiore a 600 mm e spessore di parete pari o inferiore a 3 mm.

63 di 251

Posta in arrivo - Micro... Restrizioni TARIC - W... "Modello Debora", pr... Nota a più di pagina T... Nota a più di pagina T... DUAL USE Microsoft PowerPoint ... Adobe Reader - [reg... IT 10.53

Nota “DU577”: bene *dual use* 2B350h

Adobe Reader - [reg1167_08.pdf]

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

Salva una copia Ricerca Selezione 204%

L 325/98 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 3.12.2008

2B350 g. (seguito)

3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
4. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;
5. tantalio o leghe di tantalio;
6. titanio o leghe di titanio;
7. zirconio o leghe di zirconio o
8. niobio (columbium) o leghe di niobio;

h. tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;
2. fluoropolimeri;
3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
4. grafite o 'carbonio grafite';
5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

96 di 251

Posta in arrivo - Mic... Restrizioni TARIC -... "Modello Debora", p... Nota a piè di pagina ... Nota a piè di pagina ... Nota a piè di pagina ... DUAL USE Microsoft PowerPoi... Adobe Reader - [re... IT 11.00

Conclusioni

- Se il prodotto a duplice uso da esportare **E'** compreso nell'elenco dei beni dual use (All. I) l'esportatore dovrà presentare in dogana una valida autorizzazione indicando nella casella 44 del DAU il codice X002, come condizione per l'esportazione;
- Se le merci da esportare sono prodotti dual use e il dichiarante non presenta in dogana l'autorizzazione per prodotti a duplice uso (X002) l'esportazione non sarà consentita.
- Se il prodotto da esportare **NON E'** compreso nell'elenco dei beni a duplice uso il dichiarante dovrà indicare nella casella 44 del DAU il codice di esonero Y901, come condizione per l'esportazione.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Grazie per la vostra attenzione

Dr. Luciano Calaciura

luciano.calaciura@agenziadogane.it

Agenzia delle Dogane

Direzione Regionale per il Veneto

Via Rampa Cavalcavia, 16/18 – Venezia/Mestre

presso Ufficio delle Dogane di Verona

Via Sommacampagna, 26 - Verona

Tel. 045-8624311 - Fax 045-8624300

